

電気設備工事 中科目別内訳

【種目】1					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
引込及び幹線設備	幹線、受変電設備	1	式		
計					
電灯コンセント設備	電灯コンセント分岐	1	式		
計					
照明器具設備	照明器具	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
電話・情報、時刻表示設備		1	式		
計					
放送設備	全館	1	式		
放送設備	遊戯室	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					

【種目】1		引込及び幹線設備		幹線、受変電設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
幹線ケーブル						
6kV EM-CETケーブル	38mm ² 管内	12	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm ² FEP内 (PF・CD)	18	m			
EM-CETケーブル	100mm ² 管内	6	m			
EM-CETケーブル	100mm ² ビット・天井	7	m			
EM-CETケーブル	100mm ² FEP内 (PF・CD)	14	m			
EM-CETケーブル	60mm ² 管内	6	m			
EM-CETケーブル	60mm ² ビット・天井	8	m			
EM-CETケーブル	60mm ² FEP内 (PF・CD)	14	m			
EM-CETケーブル	38mm ² 管内	2	m			
EM-CETケーブル	38mm ² FEP内 (PF・CD)	11	m			
EM-CEケーブル	38mm ² - 2C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	38mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	13	m			
EM-CETケーブル	22mm ² 管内	4	m			
EM-CETケーブル	22mm ² FEP内 (PF・CD)	12	m			

【種目】1		引込及び幹線設備	幹線、受変電設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	9	m			
600Vホリエレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル平形 EM-EFP	2.0mm- 3C 管内	9	m			
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	60mm2	9	m			
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	13	m			
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	56	m			
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	3.5mm2	40	m			
導入線 (PF管内)		34	m			
電線管						
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(82) 露出	3	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(70) 露出	3	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) 露出	1	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(42) 露出	2	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 露出	1	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(16) 露出	6	m			

【種目】1		引込及び幹線設備	幹線、受変電設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	2	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	12	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	10	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	30	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	17	m			
合成樹脂製可とう 電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	21	m			
高圧機器						
受変電所	屋外、LBS受、Tr3-50KVA、Tr1-100KVA、Tr1-75KVA、SC21.3Kvar、SR1.28Kvar、その他	1	式			
高圧気中開閉器	PAS 7.2KV 300A 方向性、PT、LA付	1	台			
コンクリート柱(建柱車)	12m- 19cm- 3.5kN	1	本			
根かせ	全長1.0m	1	本			
腕金(碍子別途)	1800mm	1	本			
終端接続部支持腕 金	L 1 2 5 0	1	組			

【種目】1		引込及び幹線設備		幹線、受変電設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧中実碍子	10号	1	組			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
分電盤						
L-1盤	電灯盤 (屋内露出壁掛型)	1	面			
L-2盤	環境盤 (屋内露出壁掛型)	1	面			
P-1盤	動力盤 (屋外露出壁掛型)	1	面			
PL-0盤	既設受電盤	1	式			
L-3盤	既設電灯盤 (増設・改造)	1	式			
ボックス類						
フルボックス (A)	SUS-WP (500x500x500)	1	個			
フルボックス (B)	SUS-WP (400x400x400)	2	個			
フルボックス (C)	SUS-WP (200x200x200)	1	個			
フルボックス (D)	SUS-WP (100x100x100)	1	個			
防火区画 貫通処理等						

電気設備工事 細目別内訳

【種目】1		引込及び幹線設備	幹線、受変電設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処理	金属管用 (75)	1	か所			
防火区画貫通処理	金属管用 (63)	1	か所			
防火区画貫通処理	金属管用 (31)	3	か所			
防火区画貫通処理	金属管用 (19)	1	か所			
接地工事						
A、D種接地工事	E-LA、E-A・D、E-LL	1	式			
B種接地工事	E-B	1	式			
測定用接地工事	E-P、E-C	1	式			
土工事						
掘削工事	根切、埋戻し、山砂、残土敷きならし	1	式			
パトホル(既製品)	中耐重蓋共 900×900×900 一般部	1	個			
計						

【種目】1						
電灯コンセント設備				電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線ケーブル						
600Vホ ^ホ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒ ^ッ ト・天井	806	m			
600Vホ ^ホ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	131	m			
600Vホ ^ホ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ヒ ^ッ ト・天井	1,320	m			
600Vホ ^ホ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	82	m			
600Vホ ^ホ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒ ^ッ ト・天井	64	m			
600Vホ ^ホ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	14	m			
600Vホ ^ホ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒ ^ッ ト・天井	522	m			
600Vホ ^ホ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	23	m			
EM-FCPEE-S 0.9-1 P 着色識別PE絶縁 耐燃性ポリエチレ	ヒ ^ッ ト・天井	86	m			
EM-FCPEE-S 0.9-1 P 着色識別PE絶縁 耐燃性ポリエチレ	FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-FCPEE-S 0.9-2 P 着色識別PE絶縁 耐燃性ポリエチレ	ヒ ^ッ ト・天井	15	m			
EM-FCPEE-S 0.9-2 P 着色識別PE絶縁 耐燃性ポリエチレ	FEP内(PF・CD)	1	m			
電線管						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m			

【種目】1		電灯コンセント設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	154	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 14mm	106	m			
配線器具						
ライトハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×5 -	2	個			
ライトハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×3 -	1	個			
ライトハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×2 -	17	個			
ライトハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 -	5	個			
ライトハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	3W H 15A ×1 -	2	個			
ライトハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	4W H 15A ×1 -	4	個			
天井取付熱線センサ 付自動スイッチ	親器 - WTK24818 AC100V	1	本			
天井取付熱線センサ 用スイッチ	操作ユニット	1	個			
ライトマネージャ	親器	1	個			
シーン選択子器	子器	1	個			
信号変換器		1	式			

【種目】1		電灯コンセント設備	電灯コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	32	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	37	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	3	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P20A×1 (引掛形プラグ 共) 250V	1	個			
コンセント (露出)	2P15A×2(接地極×2付 一体形) 125V	2	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 250V	16	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2, E×1(防水型)	5	組			
ハイテンションアウトレット	上下動式(水平高低調整形) 2P15A×2	4	個			
ボックス類						
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	133	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	24	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 4個用	1	個			

【種目】1		電灯コンセント設備		電灯コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製 スイッチボックス(カバー付)	4個用	1	個			
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	4	個			
防火区画 貫通処理等						
防火区画貫通処理	金属管用 (75)	10	か所			
防火区画貫通処理	金属管用 (63)	2	か所			
防火区画貫通処理	金属管用 (31)	1	か所			
防火区画貫通処理	金属管用 (19)	2	か所			
塗装工事	既設外灯ポール					
平板塗装		3.12	m ²			
施工費						
ステージ照明用 2種金属線び(MM2)	金属線び、支持部材、その他	1	式			
天井裏支持金具	912WC、10WCF	1	式			
天井点検口	一般タイプ 7尺製 内外枠共目地 450角	3	か所			
計						

【種目】1		照明器具設備		照明器具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具						
照明器具	A 1	1	台			
照明器具	B 1	4	台			
照明器具	C 1	2	台			
照明器具	C 2	7	台			
照明器具	D 1	15	台			
照明器具	D 2	2	台			
照明器具	D 3	21	台			
照明器具	E 1	4	台			
照明器具	F 1	1	台			
照明器具	M 1	6	台			
照明器具	N 1	7	台			
照明器具	F 2	2	台			
照明器具	G 1	45	台			
照明器具	H 1	19	台			

【種目】1		照明器具設備		照明器具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	I 1	10	台			
照明器具	J 1	5	台			
照明器具	J 2	1	台			
照明器具	K 1	1	台			
照明器具	L 1	2	台			
シーリングファン	O 1	2	台			
非常灯	a	5	台			
誘導灯 (X 1)	LED C級 避難口誘導灯片面型	5	台			
誘導灯 (Y 1)	LED C級 通路誘導灯片面型	3	台			
誘導灯 (Y 2)	LED C級 通路誘導灯片面型	1	台			
点検リモコン送信器		2	個			
計						

【種目】1		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線ケーブル						
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ヒット・天井	24	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	13	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ヒット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	4	m			
電線管						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	10	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
配線器具						
コンセント (金属プレート付)	3P15A×1(接地極付プラグ共) -	1	個			
ボックス類						
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	3	個			
計						

【種目】1 電話・情報、時刻表示設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線ケーブル						
導入線 (PF管内)		84	m			
電線管						
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 露出	12	m			
波付硬質合成 樹脂管 (REP)	(30)	26	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	53	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	26	m			
ボックス類						
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	4	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	5	個			
機器収容箱	(600x600x160)	1	面			
防火区画 貫通処理等						
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	1	か所			
防火区画貫通処理	金属管用 (19)	1	か所			
電波時計	φ 700 AC100V 壁取付型	1	台			

【種目】1		放送設備		全館		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線ケーブル						
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	56	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C ビッド・天井	148	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内(PF・CD)	14	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビッド・天井	39	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-MEESケーブル	0.75mm ² 2C ビッド・天井	28	m			
EM-MEESケーブル	0.75mm ² 2C FEP内(PF・CD)	2	m			
電線管						
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 露出	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	34	m			
防火区画 貫通処理等						
防火区画貫通処理	金属管用 (39)	1	か所			
防火区画貫通処理	金属管用 (31)	1	か所			

【種目】1		放送設備		全館		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	1	か所			
防火区画貫通処理	金属管用 (19)	5	か所			
配線器具						
アッテネータ	5W P(合成樹脂製)	8	個			
スピーカ等						
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	6	個			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	3	個			
スピーカ	SW1Hi-1(3) V0	2	個			
スピーカ	SH- 10 V0	2	個			
スピーカ	天井埋込スピーカ (防滴型)	1	個			
ボックス類						
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	8	個			
放送機器						
卓上アンプ	受信機、CD、卓上マイク、回線接続等、接続工事共	1	台			
ミキサー		1	台			

【種目】1		放送設備		全館		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイヤレス受信ユニット	受信機、増設チューナーユニット	1	台			
CDプレーヤー		1	台			
リモコンマイク		1	台			
ワイヤレスアンテナ		2	台			
屋外リピータ盤		1	面			
放送器具備品						
ダイナミックマイク		1	本			
マイク用延長コード	10m	1	本			
ワイヤレスマイク	ハンドタイプ	1	本			
ワイヤレスマイク	タイピン型	1	個			
マイクスタンド	卓上型	1	台			
マイクスタンド	床上型	1	台			
計						

【種目】1		放送設備		遊戯室		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線ケーブル						
スピーカケーブル	4S8-EM ピット・天井	24	m			
スピーカケーブル	4S8-EM FEP内(PF・CD)	3	m			
スピーカケーブル	4S6-EM ピット・天井	20	m			
スピーカケーブル	4S6-EM FEP内(PF・CD)	6	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ピット・天井	27	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	4	m			
電線管						
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	13	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
放送機器						
ワゴンアンプ		1	式			
ワゴンアンプ接続プレート		1	面			
マイクコンセントプレート		2	個			

【種目】1		放送設備		遊戯室		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイヤレスアンテナ		2	台			
スピーカ等						
メインスピーカ		2	台			
ハネ返りスピーカ		1	台			
放送器具備品						
ダイナミックマイク		1	本			
マイク用延長コード	10m	1	本			
ワイヤレスマイク	ハンドタイプ	1	本			
ワイヤレスマイク	タイピン型	1	個			
マイクスタンド	卓上型	1	台			
マイクスタンド	床上型	1	台			
ボックス類						
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	2	個			
計						

【種目】1		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線ケーブル						
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	6	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	82	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	36	m			
電線管						
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 露出	6	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	13	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18	m			
アンテナ						
アンテナ	UHF20素子、パラボラ 450φ、 アンテナマスト (壁面取付形 3.2m)	1	式			
直列ユニット						
直列ユニット(施工費)	中間	6	個			
直列ユニット(施工費)	端末	1	個			
ボックス類						

【種目】1		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線ケーブル						
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C ピット・天井	237	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 4C ピット・天井	25	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm ² 5P 管内	6	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm ² 5P ピット・天井	13	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm ² 5P FEP内 (PF・CD)	52	m			
電線管						
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 露出	6	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	13	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	25	m			
感知器						
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	10	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	21	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	5	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	8	個			

【種目】1		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処理等						
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	2	か所			
防火区画貫通処理	金属管用 (19)	14	か所			
火災報知機器						
受信機	P型2級 3回線 露出壁掛型	1	面			
総合盤	発信機、表示灯、ベル、埋込用収納ボックス	1	式			
施工費						
機器取付工事費	機器取付、既設機器接続	1	式			
消火器(屋内)	消火器ABC粉末10型3.0kg (壁半埋込形)	1	組			
消火器(屋内)	消火器ABC粉末10型3.0kg (スタンド型)	1	組			
消火器(屋外)	消火器ABC粉末10型3.0kg (屋外格納箱)	1	組			
立会検査						
試験調整費	試験費、調整費、検査立合費	1	式			
計						

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
床暖房設備	床暖房設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水設備	1	式		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PAC-1 空冷ヒートポンプ 式エアコン	厨房用天吊型ツイン SZRH140BCD 冷房能力 12.5KW 暖房能力 14.0KW リモコン 分岐管	1	組			
AC-1 空冷ヒートポンプ 式ルームエアコン	壁掛型 S71WTSXP-A 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.5KW リモコン 遠隔制御P板セット	5	組			
AC-2 空冷ヒートポンプ 式ルームエアコン	壁掛型 S63WTSXP-A 冷房能力 6.3KW 暖房能力 7.1KW リモコン 遠隔制御P板セット	6	組			
AC-3 空冷ヒートポンプ 式ルームエアコン	壁掛型 S36WTSXS-A 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.2KW リモコン 遠隔制御P板セット	1	組			
AC-4 空冷ヒートポンプ 式ルームエアコン	壁掛型 S28WTSXS-A 冷房能力 2.8KW 暖房能力 3.6KW リモコン 遠隔制御P板セット	1	組			
AC-5 空冷ヒートポンプ 式ルームエアコン	壁掛型 S22WTSXS-A 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.2KW リモコン 遠隔制御P板セット	2	組			
ドレンアップキッ ト	PAC-1用	2	組			
ドレンアップキッ ト	AC-1用	2	組			
R-1 集中制御リモコン	DCS401A1	1	組			
据付		1	式			別紙 00-0012
屋外機器類基礎	空気調和機室外機程度	1.5	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	48	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	88	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	48	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	79	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	9	m			
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	36	m			
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	6	m			
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	9	m			
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	12	m			
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	21	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0017
塗装工事		1	式			別紙 00-0018
制御配線工事	渡り リモコン 集中制御配線	1	式			別紙 00-0019
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF-1 中間ダクトファン	消音型 BFS-80SUG 200φ×800m ³ /h×108pa	1	台			
EF-2 天井埋込型換気扇	低騒音型 VD-20ZB10 150φ×350m ³ /h×58pa	1	台			
EF-3 天井埋込型換気扇	低騒音型 VD-18ZL9 150φ×280/155m ³ /h×38/10pa	1	台			
EF-4 天井埋込型換気扇	低騒音型 VD-18ZLX10-CS 150φ×260/130m ³ /h×32/10pa	7	台			
EF-5 天井埋込型換気扇	低騒音型 VD-18ZB10 150φ×250m ³ /h×41pa	1	台			
EF-6 天井埋込型換気扇	低騒音型 VD-15ZLX10-CS 100φ×111/65m ³ /h×40/10pa	1	台			
EF-7 天井埋込型換気扇	低騒音型 VD-10Z10 100φ×80m ³ /h×15pa	6	台			
EF-8 有圧換気扇	厨房用 EFC-35FSB 350φ×1400m ³ /h×30pa パンチングメタルGF	1	台			
EF-9 有圧換気扇	厨房用 EFC-30FSB 300φ×1100m ³ /h×10pa パンチングメタルGF	1	台			
EF-10 中間ダクトファン	厨房用 BFS-100SXA 200φ×1000m ³ /h×179pa	1	台			
EF-11 天井埋込型換気扇	低騒音型 VD-10Z12 100φ×140m ³ /h×30pa	1	台			
EF-10 給気グリル	フィルター付 P-18GHF5 150φ	12	個			
取付		1	式			別紙 00-0013
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給気ダクト						
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.5mm (～450mm)	11	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	27	m			
排気ダクト						
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.5mm (～450mm)	4	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	10	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	46	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	34	m			
ダクト用たわみ継手		1	m			
SUS製フード	1550×750×700H	1	台			
SUS製フード	1000×950×700H	1	台			
SUS製フード	1100×850×700H	1	台			
器具取付ボックス	GW-25 t 内張り 700×700×500H	2	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 500 500	2	個			
ウェザースタール FD 防虫網付	ステンレス製 50cm用	1	組			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		換気設備		ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ウェザ-カバー FD 防虫網付	ステンレス製 40cm用	1	組				
ウェザ-カバー FD 防虫網付	ステンレス製 30cm用	2	組				
丸形 防火ダンパー	100 φ	3	個				
風量調節ダンパー	250 250	3	個				
丸形 風量調節ダンパー	200 φ	1	個				
ベントキャップ FD付	ステンレス製 150 φ	2	個				
ベントキャップ	ステンレス製 200 φ	1	個				
ベントキャップ	ステンレス製 150 φ	20	個				
ベントキャップ	ステンレス製 100 φ	7	個				
保温工事		1	式			別紙 00-0020	
計							

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		床暖房設備			床暖房設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
遊戯室	部材	1	式			別紙 00-0001	
5歳児室	部材	1	式			別紙 00-0003	
前室・トイレ	部材	1	式			別紙 00-0004	
4歳児室	部材	1	式			別紙 00-0005	
3歳児室	部材	1	式			別紙 00-0006	
2歳児室	部材	1	式			別紙 00-0007	
事務室	部材	1	式			別紙 00-0008	
2・3歳児トイレ	部材	1	式			別紙 00-0009	
理事長室	部材	1	式			別紙 00-0010	
工事費	ヒーター敷設 2次側配線・結線 コントローラー取付	1	式				
計							

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	CFS497B TCF5523AUS YH702	2	組			
洋風便器	CFS497B TCF5523AUS	4	組			
レストルームドレ ッサー	ULRD2RAC12NNN1WW	2	組			
レストルームドレ ッサー	ULRD2LAC12NNN1WW	2	組			
レストルームドレ ッサー	ULPT4CCN1000CCNNWW ULNT4CCN1000CCNNWW	1	組			
幼児用便器	CS310B S300BK TS310SGR T82C38 TCF41R HP4307	3	組			
幼児用手すり	YYB10P2S T110D55	3	組			
幼児用便器	CS300B S300BK TS300SGR T82C38 TCF40 YH500	4	組			
幼児用小便器	U310GY T601P T64CP T9R	7	組			
フロアキッズ	AB545KA	7	組			
マルチシンク	SKL300LMAPR UTR134K1	2	組			
マルチシンク	SKL300HMAPR UTR134K1	1	組			
化粧鏡	MMA5A1300A0600W AA130 #YJ1SM	3	組			
化粧鏡	YM3580AC	1	枚			
化粧鏡	YM3545A	8	枚			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		衛生器具設備			衛生器具設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手洗器	L30DM TENA40A T22BP TL220D	4	組			
汚物流し	SKL330TNFPR	1	組			
洗濯機パン	PWP640N2W PJ2009NW	1	組			
緊急止水付横水栓	TW11R	1	個			
幼児用シャワーパン	PFS1100R	1	組			
厨房用立形自在水栓	A5310-13 (水用)	6	個			
厨房用立形自在水栓	A5310-13 (湯用)	5	個			
人研流し	L=750	1	組			
横水栓	T200SUN13C	1	個			
不凍水栓柱	13A 1.2m	1	個			
散水栓ボックス	WB・13A 水栓共	1	個			
流し台セット	M5-120DS1 F7-60FHNT SC-60A SHI-BH113B	1	組			
電気温水器	REW12B2B1HSCM	1	組			
取付		1	式			別紙 00-0014
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	60	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	48	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	16	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	14	m			
水抜栓	一般形 30A 0.6m	1	個			
水抜栓	一般形 25A 0.6m	2	個			
水抜栓	一般形 20A 0.6m	5	個			
弁組	機 械 VC-P(550H)	8	組			
配管切断費 (樹脂管類)	保温無し 40A	1	か所			
配管切断費 (樹脂管類)	保温無し 32A	1	か所			
配管切断費 (樹脂管類)	保温無し 25A	3	か所			
配管切断費 (樹脂管類)	保温無し 20A	1	か所			
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 40A	1	か所			
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 32A	1	か所			
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 25A	3	か所			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備	排水設備			屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚水中継ポンプ槽 工事	1500φポンプ槽 ポンプ 制御盤	1	式			別紙 00-0011
GT-1 グリーストラップ	SUS製土間埋設パイプ導入式 HGS-N80PD 容量80L SUS製チェッカープレート	1	組			
据付	土工事 基礎	1	式			別紙 00-0015
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	64	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	32	m			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ~500	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501~800	6	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ~500	6	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501~800	9	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ~500	4	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501~800	1	組			
配管切断費 (樹脂管類)	保温無し 100A	2	か所			
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 100A	2	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0027
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備		排水設備			屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	26	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	36	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	29	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	34	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	23	m				
排水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 50A	3	m				
排水・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	4	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	49	m				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	4	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	6	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個				
通気金具 (ベントキャップ)	埋込形 7/8製 50A	3	個				
計							

機械設備		ガス設備		液化石油ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
液化石油ガス 充てん容器集合 装置	4本立	1	組			
液化石油ガス 充てん容器集合 装置 据付	4本立	1	組			
基礎工事		1	式			別紙 00-0023
プロパン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	5	m			
プロパン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	5	m			
プロパン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管	地中配管 40A	1	m			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管	地中配管 32A	4	m			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管	地中配管 25A	18	m			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管	地中配管 20A	1	m			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管	屋内一般 32A	1	m			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管	屋内一般 20A	11	m			
低圧ガスメータ	5号	1	個			
ガスコック	サービスコック 40A	1	個			
ガスコック	ハンドコック 20A	6	個			

機械設備		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付		1	式			別紙 00-0012
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 6.3kW以下	2	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 壁掛け - 7.1kW以下	5	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	5	台			
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 6.3kW以下	6	台			
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 6.3kW以下	6	台			
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 3.6kW以下	2	台			
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	2	台			
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	2	台			
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	2	台			
ドレンアップキット		3	組			
集中制御リモコン		1	台			
計						

機械設備		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0017
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6. 35~38. 10mm程度	50	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルカ°ラスクロス 32A	36	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルカ°ラスクロス 25A	6	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルカ°ラスクロス 20A	9	m			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0018
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 32A	12	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	21	m			
計						

機械設備		床暖房設備			床暖房設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
遊戯室	部材	1	式			別紙 00-0001	
電気ヒーター	TER-2NH270B	46	枚				
電気ヒーター	TER-2NH300B	15	枚				
電気ヒーター	TER-2NH330B	8	枚				
コントローラ	TC-3	2	台				
リレー	RR-Y30	6	台				
計							
5歳児室	部材	1	式			別紙 00-0003	
電気ヒーター	TER-2NH240B	20	枚				
コントローラ	TC-3	1	台				
計							

機械設備	床暖房設備			床暖房設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3歳児室	部材	1	式			別紙 00-0006
電気ヒーター	TER-2NH210B	2	枚			
電気ヒーター	TER-2NH240B	22	枚			
コントローラ	TC-3	1	台			
リレー	RR-Y30	2	台			
計						
2歳児室	部材	1	式			別紙 00-0007
電気ヒーター	TER-2NH240B	24	枚			
コントローラ	TC-3	1	台			
リレー	RR-Y30	2	台			
計						

機械設備		床暖房設備			床暖房設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
事務室	部材	1	式			別紙 00-0008	
電気ヒーター	TER-2NH210B	7	枚				
電気ヒーター	TER-2NH240B	7	枚				
電気ヒーター	TER-2NH300B	2	枚				
電気ヒーター	TER-2NI360B	2	枚				
コントローラ	TC-3	1	台				
計							
2・3歳児トイレ	部材	1	式			別紙 00-0009	
電気ヒーター	TER-2NH060B	5	枚				
電気ヒーター	TER-2NI300B	2	枚				
電気ヒーター	TER-2NH150B	1	枚				
コントローラ	TC-3	1	台				
計							

機械設備		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付		1	式			別紙 00-0014
大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	6	組			
紙巻器(露出)取付	1連(紙巻器のみを取付の場合)	2	個			
レストルームドレ ッサー	ULRD2RAC12NNN1WW	2	組			
レストルームドレ ッサー	ULRD2LAC12NNN1WW	2	組			
レストルームドレ ッサー	ULPT4CCN1000CCNNWW ULNT4CCN1000CCNNWW	1	組			
幼児用便器		7	組			
幼児用手すり		3	組			
幼児用小便器		7	組			
フロアキッズ	AB545KA	7	組			
マルチシンク		3	組			
鏡 取付	1300mm程度	3	枚			
鏡 取付	600×800mm程度	1	枚			
鏡 取付	360×450mm程度	8	枚			
手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	4	組			

機械設備		給水設備		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
量水器移設	40m/m	1	式			別紙 00-0025
量水器 取付	40A	1	個			
量水器きょう取付	40A	1	個			
量水器 取付	40A	1	個			
量水器きょう取付	40A	1	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0026
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	59.5	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	35.9	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	23.6	m3			
山砂		23.6	m3			
計						

機械設備		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚水中継ポンプ槽 工事	1500φポンプ槽 ポンプ 制御盤	1	式			別紙 00-0011
中継ポンプ槽	ポンプ 制御盤	1	式			
仮設工事	水盛り方 暴出し 養生 仮囲い	1	式			
山留工事	シートパイルⅢ型 バイプロ工法	1	式			
土木コンクリート 工事	残土場外処分 良質土埋戻し	1	式			
据付工事	レッカー含む	1	式			
配管工事	二次側 ブロワー	1	式			
電気工事	二次側 制御盤	1	式			
試運転調整費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

機械設備		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付	土工事 基礎	1	式			別紙 00-0015
グリーストラップ 据付		1	基			
コンクリート工事		1	式			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0027
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	27.9	m3			
埋戻し	機 械 バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	23.3	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	4.6	m3			
山砂		4.6	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備		給湯設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付		1	式			別紙 00-0016
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	1	台			
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 16号	2	台			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0021
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	5	m			
給湯管 保温	グラスウール 天井内, パイプシャフト内 アルカガラスクロス 20A	8	m			
計						
防錆工事		1	式			別紙 00-0022
鋼管(地中) 防錆	ペトロラム系防食テープ 巻 20A	28	m			
計						

